



# SPECIFICATIEBLAD



VELETTE 33 salon COMFORT LINE

**VELETTE**  
JACHTBOUW

# SPECIFICATIES VEDETTE 33 SALON COMFORT LINE

## ALGEMENE SCHEEPSGEGEVENS

CE keur:	type C (kustwateren)	Materiaal:	staal
Lengte:	9,85 meter	Inhoud brandstof:	250 liter RVS tank
Breedte:	3,65 meter	Inhoud schoon water:	300 liter RVS tank
Diepgang:	0,95 meter	Inhoud vuil water:	65 liter kunststof tank
Doorvaarthoogte:	2,40 meter	Stahoogte:	1,95 meter
		Bedlengte:	2,0 meter
		Waterverplaatsing:	9.000 kg

## EXTERIEUR

### ROMP EN DEK

Multinikspantromp, incl. sprayrail en geveegd onderwaterschip  
Gebouwd van 5 & 4 mm gestraalde scheepsbouwplaat  
Vaste trimplaat als onderdeel van het stalen casco  
Rompvorm zorgt voor uitstekende vaareigenschappen  
Integraal gelaste gangboordtrappen naar zwemplatform  
Spiegeldeur voor entree kuip  
Ankerkettingbak met RVS deksel & waterkering, RVS afwatering  
Handankerlier, RVS kantelrol door boeisel  
RVS anker (15 kg), incl. 30 mtr gegalvaniseerde ketting

Mastfundatie op kajuitdak of op salondak  
2 verdiepte, klapbare patrijspoorten in romp  
Gasbun in kuipbank voorzien van ontluchting  
Zwemplatform incl. RVS zwemtrap  
Aluminium anoden (zink i.g.v. zout water)  
Schoon water & brandstof vuldop  
Dekdop om vuilwatertank te legen

### KAJUIT EN OPBOUW

5 aluminium kwaliteitsramen (frontramen dubbel glas, midden-  
raam klappend, zijramen schuif óf gelijmd)  
Royale stuurstand met luxe stuurwiel  
Aluminium instrumentenpaneel (event. gestoffeerd)  
3 ruitenwissers (parkeerstand/interval/snelheid)  
4 patrijspoorten in opbouw, allen klapbaar incl. hor/regenkap  
2x patrijspoort in romp slaapkamer, incl. hor/regenkap  
Vlucht/ventilatieluik 51x51 in slaapkamer incl. hor/screen  
Comfortabele hoogwaardige isolatie  
Scheepshoorn

### KUIP

Zelflozende kuip met aluminium luik op RVS frame en RVS afvoeren  
Ruime toegang tot salon/stuurhuis met 2 toegangsdeuren (hout) v.v.  
dubbel glas en halfzakramen  
Royale kuipbanken met veel opbergruimte  
Compartiment voor vouwfietsen onder zitbank  
Kasten (BB & SB) voorzien van massief houten deuren  
Luxe kuipent v.v. uitritsbare/oprolbare delen, ramen  
Complete stoffering voor de kuipbanken  
Helmstok voor noodbesturing vanuit kuipbank  
LED verlichting in kuipbank v.v. dimmer

### VERFSYSTEEM

Vóór conservering opnieuw gestraald (norm reinheid ISO SA2.5)  
2K epoxy polyurethaan verfsysteem, kleur naar keuze  
Gangboorden en voordek voorzien van antislip  
Kuip en zwemplatform afgewerkt met flexiteek  
Onderwaterschip voorzien van antifouling

### RVS ONDERDELEN & RAILING

Verschansing rondom (boeisel en kuiprand) dubbelwandig  
Complete RVS railing met ronde bovenbuis  
Robuust RVS berghout  
Roestvaststalen aanloopprofiel  
RVS railing incl. instapmogelijkheid BB & SB zijde  
8 RVS bolders op bolderkasten gelast, roestvaststalen fundaties  
4 RVS kikkers op boeisel gelast, roestvaststalen fundaties  
RVS vlaggenstokhouders  
Dakrailingen op kajuitdak  
RVS zwemtrap met klapdeel

## INTERIEUR

### STUURHUIS/KAJUIT

Massief houten toegangstrap  
Brandblusser onder trede  
Luxe eiken interieur (andere houtsoorten optioneel)  
Alle afwerklijsten van massief hout  
Veel kasten, voorzien van deuren en laden  
Interieur wordt 4x afgelakt met polyurethaan lak  
Rondom patrijspoorten wit/crème afwerking  
Rondzit met opbergruimte onder alle zittingen  
Zit- en rugkussens voor de rondzit  
Tafel, met mogelijkheid tot extra slaappleaats  
Vulkussen op tafel  
Vloer PVC (diverse dessins)  
Afgesloten slaapkamer met kasten en laden onder bed  
Koudschuim Vedette matras met 4 cm latex top  
Hor en screen (verduistering), vluchtluik eigenaarshut  
10 lichtpunten, luxe armaturen (elektr. dimmers/schakelaars)  
Volledige 230 V stopcontacten  
Deur naar elektrische installatie

### KEUKEN

Indeling in overleg met klant vanuit een standaard  
Aanrechtblad Corian  
80 liter koelkast  
Inbouw 3 pits kookplaat  
Spoelbak met mengkraan  
Hydrofoor v.v. pomp met drukschakeling en expansietank  
Volledige 230 V stopcontacten

### NATTE CEL

Royaal badkamermeubel met Corian blad  
Wasbak met mengkraan (warm & koud water)  
Elektrisch toilet  
Separate douche met thermostaatkraan  
Glazen/alu deur als scheiding douche en slaaphut  
Garnituur zoals RVS toiletrolhouder, zeepbakje en spiegel  
Permanente ventilatie en patrijspoort  
230 V stopcontact

## TECHNISCHE INSTALLATIE

### VOORSTUWING

Nanni N4.65 – 60 pk of een ander fabrikaat  
Hydraulische keerkoppeling  
Hydraulische stuurinrichting v.v. kortsluitkraan  
RVS watergesmeerde schroefas, homokineet en stuwdruklager  
4 bladschroef

Boegschroef Vetus 60 kg(f)  
RVS brandstoftanks v.v. schot & inspectieluik, incl.  
niveaumeter  
Wierfilter met handbediende afsluiter  
RVS luchtinlaten (Vedette Logo) naar motorruimte  
RVS uitlaat en waterlock  
Motor akoestisch ontkoppeld  
Professioneel isolatiepakket machinekamer  
Professionele diesellofiltratie  
Automatisch brandblussysteem machinekamer

### ELEKTRISCH SYSTEEM

1 x startaccu 140 Ah AGM  
1 x boordaccu 220 Ah onderhoudsvrij  
1 x accu ten behoeve van boegschroef (140 Ah)  
BMV Victron accumonitor digitaal  
Automatische acculaadinrichting  
Elektrische/aardingsinstallatie galvanisch gescheiden  
(voorkomt elektrolyse/corrosie)  
1 x 12 V / USB en 5 x 230 V stopcontacten in kajuit  
12V boordnet

Diodebrug Victron Argofet  
In hoofdstroompaneel tevens mespatronen/zekeringen  
Hoofdschakelaar in hoofdstroompaneel  
Walstroo aansluiting 230 V & 25 mtr kabel  
Stuurstand voorzien van diverse instrumenten, waaronder de  
uren- en toerenteller  
Volledige navigatieverlichting

### TECHNISCHE INSTALLATIE/SYSTEEM

Gasdetector, roerstandaanwijzer en dieptemeter  
Elektrische bilgepompen met E-niveauschakelaar (2x)  
Geurfilter ten behoeve van vuilwatertank  
Boiler 40 liter  
Overzichtelijk schakelpaneel  
Douchewaterafvoersysteem  
Brandstof niveaumeter  
Water & vuilwater niveaumeter  
Tapwaterpomp / hydrofoor (geluidsarm)  
Webasto heteluchtachel, compleet schip verwarmd  
Audio installatie, 2 speakers in kajuit



**VEDETTE**  
JACHTBOUW

Smidskade 18  
2461 TR Ter Aar  
Tel. +31 (0)172 600 495

E-mail [info@vedette.nu](mailto:info@vedette.nu)  
[www.vedette.nu](http://www.vedette.nu)