



# SPECIFICATIEBLAD



## VEDETTE 41 salon CLASSIC LINE

**VEDETTE**  
JACHTBOUW

# SPECIFICATIES VEDETTE 41 SALON CLASSIC LINE

## ALGEMENE SCHEEPSGEGEVENS

CE keur:	type B (zee)	Materiaal:	staal
Lengte:	12,65 meter	Inhoud brandstof:	400 liter RVS tank
Breedte:	4,20 meter	Inhoud schoon water:	450 liter RVS tank
Diepgang:	1,12 meter	Inhoud vuil water:	120 liter kunststof tank
Doorvaarthoogte:	2,47 meter	Stahoogte kajuit/stuurhuis:	2,0 / 1,98 meter
		Bedlengte:	2,05 meter
		Waterverplaatsing:	13.500 kg

## EXTERIEUR

### ROMP EN DEK

Multinikspantromp  
Gebouwd van 5 & 4 mm gestraalde scheepsbouwplaat  
Zwemplateau als vast onderdeel van het casco  
Vaste trimplaat als onderdeel van het stalen casco  
Rompvorm zorgt voor uitstekende vaareigenschappen  
Integraal gelaste gangboordtrappen naar zwemplateau  
Spiegeldeur voor entree naar kuip  
Ankerkettingbak met RVS deksel & waterkering, RVS afwatering  
Mastfundatie op kajuitdak of op salondak  
Gasbun in kuipbank voorzien van ontluuchting  
Aluminium anoden (zink i.g.v. zout water)  
Schoon water & brandstof vuldop in gangboord  
Dop om vuilwatertank te legen in gangboord  
Robuuste kabelaring Ø 100 mm

### STUURHUIS/KAJUIT

5 aluminium kwaliteitsramen (frontramen dubbel glas, midden raam klappend / zijramen schuif of gelijmd)  
Royale stuurstand met luxe stuurwiel  
Aluminium instrumentenpaneel (event. gestoffeerd)  
3 ruitenwissers (parkeerstand/interval/snelheid)  
4 patrijspoorten in opbouw, allen klapbaar  
Vlucht/ventilatieluik 51x51 in slaapkamer  
Comfortabele, hoogwaardige isolatie  
Scheepshoorn

### KUIP

Zelflozende kuip met aluminium luik op RVS frame en RVS afvoeren  
Ruime toegang tot salon/stuurhuis met massief houten toegangsdeuren  
Royale kuipbanken met veel opbergruimte  
Compartiment voor vouwfietsen onder achterbank  
Kasten (BB & SB) voorzien van massief houten deuren  
Helmstok voor noodbesturing vanuit kuipbank

### VERFSYSTEEM

Vóór conservering opnieuw gestraald (norm reinheid ISO Sa2.5)  
2K epoxy polyurethaan verfsysteem, kleur naar keuze  
Gangboorden en voordek voorzien van antislip  
Kuip en zwemplateau voorzien van antislip  
Onderwaterschip voorzien van antifouling

### RVS ONDERDELEN & RAILING

Verschansing rondom  
Complete RVS railing met ronde bovenbuis en instapmogelijkheid BB- en SB-zijde  
Roestvaststalen aanloopprofiel  
8 RVS bolders op boeisel gelast, roestvaststalen fundaties  
4 RVS kikkers op boeisel gelast, roestvaststalen fundaties  
RVS vlaggenstokhouders  
RVS dakrailingen op kajuitdak  
RVS zwemtrap met klapdeel

## INTERIEUR

### STUURHUIS/KAJUIT

Massief houten toegangstrap tot kajuit  
Brandblusser (2x) in vluchtweg/trap kajuit  
Luxe eiken interieur (andere houtsoorten optioneel)  
Alle afwerklijsten van massief hout  
Interieur wordt 4x afgelakt met polyurethaan lak  
Vloer PVC (diverse dessins)  
Veel kasten, voorzien van deuren en laden  
Rondom patrijspoorten wit/crème afwerking  
Bank met opbergruimte onder alle zittingen  
Zit- en rugkussens bank  
Tafel  
Deur naar elektrische installatie  
Afgesloten slaapkamer met kasten  
Vedette matras: koudschuim met 5 cm latex toplaag  
15 lichtpunten, luxe armaturen (elektronische dimmers en schakelaars)

### KEUKEN

Indeling in overleg met klant vanuit een standaard  
Keukenblad HPL  
110 liter koelkast  
Inbouw 3 pits kookplaat v.v. glasplaat  
Spoelbak met mengkraan  
Hydrofoor v.v. pomp met drukschakeling en expansietank

### NATTE CEL

Royaal badkamermeubel met HPL blad  
RVS wasbak met mengkraan (warm & koud water)  
Handpomp toilet  
Separate douche met thermostaatkraan  
Glazen/alu deur als scheiding douche en slaaphut  
Garnituur zoals toilethouder, zeepbakje en spiegel  
Permanente ventilatie en patrijspoort

## TECHNISCHE INSTALLATIE

### VOORSTUWING

Nanni N4.115 – 115 pk  
Hydraulische keerkoppeling  
Hydraulische stuurinrichting v.v. kortsluitkraan  
RVS watergesmeerde schroefas, homokineet en stuwdruklager  
4-blad schroef  
Boegschroef 95 kg(f)  
RVS brandstoftanks v.v. schot & inspectieluik incl. niveaumeter  
Wierfilter met handbediende afsluiter  
Luxe RVS luchtinlaten (Vedette logo) naar motorruimte  
RVS uitlaat en waterlock  
Motor akoestisch ontkoppeld  
Professioneel isolatiepakket machinekamer  
Professionele dieseloliefiltratie  
Automatisch brandblussysteem machinekamer

### ELEKTRISCH SYSTEEM

1 x startaccu 140 Ah AGM  
2 x boordaccu 220 Ah onderhoudsvrij (totaal 440 Ah)  
1 x accu ten behoeve van boegschroef (170 Ah AGM)  
Automatische acculaadrichting  
Elektrische/aardingsinstallatie galvanisch gescheiden (voorkomt elektrolyse/corrosie)  
2 x 12 V en 6 x 230 V stopcontacten in kajuit/stuurhuis  
12V boordnet

Diodebrug Victron Argofet  
In hoofdstroompaneel tevens mespatronen/zekeringen  
Hoofdschakelaar in hoofdstroompaneel  
Overzichtelijk schakelpaneel met zekeringen  
Walstroomaansluiting 230 V

Stuurstand voorzien van diverse instrumenten, waaronder de uren- en toerenteller en overige meters  
Volledige navigatieverlichting

### TECHNISCHE INSTALLATIE/SYSTEEM

Gasdetector  
Elektrische bilgepomp met E-niveauschakelaar (2x)  
Geurfilter ten behoeve van vuilwatertank  
Boiler 60 liter  
Overzichtelijk schakelpaneel  
Douchewaterafvoersysteem  
Brandstof niveaumeter  
Water & vuilwater niveaumeter  
Tapwaterpomp / hydrofoor (geluidsarm)



**VEDETTE**  
JACHTBOUW

Smidskade 18  
2461 TR Ter Aar  
Tel. +31 (0)172 600 495

E-mail [info@vedette.nu](mailto:info@vedette.nu)  
[www.vedette.nu](http://www.vedette.nu)