



SPECIFICATIEBLAD



VEDETTE 43 cabin COMFORT LINE

VEDETTE
JACHTBOUW

SPECIFICATIES VEDETTE 43 CABIN COMFORT LINE

ALGEMENE SCHEEPSGEGEVENS

CE keur:	type B (zee)	Materiaal:	staal
Lengte:	13,10 meter	Inhoud brandstof:	400 liter RVS tank
Breedte:	4,20 meter	Inhoud schoon water:	450 liter RVS tank
Diepgang:	1,10 meter	Inhoud vuil water:	120 liter kunststof tank
Doorvaarthoogte:	2,48 meter (ramen omhoog)	Stahoogte:	2,00 meter
	2,16 meter (ramen neer)	Bedlengte:	2,05 meter
	2,60 meter (buiskep)	Waterverplaatsing:	12.500 kg

EXTERIEUR

ROMP EN DEK

Multitnikspantromp, incl. sprayrail en geveegd onderwaterschip
Gebouwd van 5 & 4 mm gestraalde scheepsbouwplaat

Vaste trimplaat als onderdeel van het stalen casco
Rompvorm zorgt voor uitstekende vaareigenschappen
Integraal gelaste gangboordtrappen naar zwemplateau
Spiegeldeur voor entree naar kuip
Ankerkettingbak met RVS deksel & waterkering, RVS afwatering
Elektrische ankerlier, RVS kantenrol door boeisel, RVS anker 25 kg
RVS anker (25 kg) incl. 30 mtr gegalvaniseerde ketting
Mastfundatie

2 verdiepte, klappbare patrijspoorten in romp (eigenaarshut)
Gasbun in kuipbank voorzien van ontluuchting

Zwemplateau incl. RVS zwemtrap
Aluminium anoden (zink in geval van zout water)
Schoon water & brandstof vuldop

Dekdop om vuilwatertank te legen

Schoon water & brandstof vuldop

Dekdop om vuilwatertank te legen

KAJUIT EN OPBOUW

Vijfdelig windscherm, neer te klappen
Raamontwaseming onzichtbaar weggewerkt
3 ruitenwissers (parkeerstand/interval/snelheid)
8 patrijspoorten, allen klappbaar incl. hor/regenkap
Vlucht/ventilatieluik 51x51 cm in slaapkamer

Ventilatieluik 51 x 51 cm in kajuitdak

Comfortabele, hoogwaardige isolatie
Scheepshoorn

KUIP

Zelflozende kuip met aluminium luik op RVS frame en RVS afvoeren
Ruime toegang tot kajuit met toegangsdeur (dubbel glas) en schuifluik

Royale kuipbanken met veel opbergruimte
Compartiment voor vouwfietsen onder zitbank
Kasten voorzien van deuren
Luxe buiskep voorzien van ramen (oprolbare/uitristbare delen)
Complete stoffering voor de kuipbanken
Helmstok voor noodbesturing vanuit kuipbank
Koellade onder stuurstoel
Royale stuurstand met luxe stuurwiel
Aluminium instrumenten paneel
2 audiospeakers in kuip

VERFSYSTEEM

Vóór conservering *opnieuw* gestraald (norm reinheid ISO SA2.5)

2K epoxy polyurethaan verfsysteem, kleur naar keuze

Gangboorden en voordek voorzien van antislip

Kuip en zwemplateau afgewerkt met flexiteek

Onderwaterschip voorzien van antifouling

RVS ONDERDELEN & RAILING

Verschansing rondom (boeisel en kuiprand) dubbelwandig

Complete RVS railing met ovale bovenbuis

Voorzien van instapmogelijkheid BB & SB zijde

Robuust RVS 316 berghout

Roestvaststalen aanloopprofiel

8 RVS bolders op bolderkasten gelast, roestvaststalen fundaties

4 RVS kikers op boeisel gelast, roestvaststalen fundaties

RVS vlaggenstokhouders

Dakrailingen op kajuitdak

INTERIEUR

KAJUIT

Massief houten toegangstrap (met brandblusser onder trede)
Luxe eiken interieur (andere houtsoorten optioneel)
Alle afwerklijsten van massief hout
Uitvoering gastenhut(ten) bespreekbaar
Veel kasten, voorzien van deuren en laden
Interieur wordt 4x afgelakt met polyurethaan lak
Rondom patrijspoorten wit/crème afwerking
Rondzit met opbergruimte onder alle zittingen

Zit- en rugkussens voor de rondzit

Tafel, met mogelijkheid tot extra slaappleaats

Vulkussen op tafel t.b.v. extra slaapplek

Vloer, PVC

Vloer, PVC

Vedette matrassen; koudschuim met 4 cm latex top

Hor en screen (verduistering), vlucht/ventilatieluiken 2x

15 lichtpunten, luxe armaturen (elektronische dimmers en schakelaars)

Voldoende 230V stopcontacten

LED TV (Smart) en audiosysteem (2 speakers in kajuit)

Automatisch stofzuigsysteem

KEUKEN

Indeling in overleg met klant vanuit een standaard

Keukenblad Corian

110 liter koelkast met vriesvak

Inbouw 3 pits kookplaat

Spoelbak met mengkraan

Elektrische magnetron/oven

Hydrofoor v.v. pomp met drukschakeling en expansietank

Voldoende 230 V stopcontacten

NATTE CEL

Royaal badkamermeubel met Corian blad

Wasbak met mengkraan (warm & koud water)

Elektrisch toilet

Separate douche met thermostaatkraan

Glazen/alu deur als scheiding douche en slaaphut

Garnituur zoals RVS toiletrolhouder, zeepbakje en spiegel

Permanente ventilatie en patrijspoort

230 V stopcontact

TECHNISCHE INSTALLATIE

VOORSTUWING

Nanni N4.140 – 135 pk

Hydraulische keerkoppeling

Hydraulische stuurinrichting v.v. kortsluitkraan

RVS watergesmeerde schroefas, homokineet en stuwdrukkager

4 bladschroef

Boegschroef Vetus 110 kg(f)

RVS brandstoftank v.v. schot & inspectieluik, incl. niveaumeter

Wierfilter met handbediende afsluiter

RVS luchtinlaten (Vedette logo) naar motorruimte

RVS uitlaat en waterlock

Motor akoestisch ontkoppeld

Professioneel isolatiepakket machinekamer

Professionele dieseloliefiltratie

Automatisch brandblussysteem machinekamer

ELEKTRISCH SYSTEEM

1 x startaccu 140 Ah AGM

3 x boordaccu 220 Ah onderhoudsvrij (tot. 660 Ah)

1 x accu ten behoeve van boegschroef (170 Ah)

BMV Victron accumonitor digitaal

Automatische acculaadinrichting

Elektrische/aardingsinstallatie galvanisch gescheiden
(voorkomt elektrolyse/corrosie)

2 x 12 V/USB en 6 x 230 V stopcontacten in kajuit

12V boordnet

Diodebrug Victron Argofet

In hoofdstroompaneel tevens mespatronen/zekeringen

Hoofdschakelaar in hoofdstroompaneel

Walstroo aansluiting 230 V & 25 mtr kabel

Stuurstand voorzien van diverse instrumenten, waaronder uren- en toerenteller en overige meters

Navigatieverlichting

TECHNISCHE INSTALLATIE/SYSTEEM

Gasdetector / dieptemeter / roerstandaanwijzer

Elektrische bilgepompen met E-niveauschakelaar (2x)

Geurfilter ten behoeve van vuilwatertank

Boiler 60 liter

Overzichtelijk schakelpaneel

Douchewaterafvoersysteem

Brandstof niveaumeter

Water & vuilwater niveaumeter

Tapwaterpomp / hydrofoor

Webasto heteluchtkachel, compleet schip verwarmd



VEDETTE
JACHTBOUW

Smidskade 18
2461 TR Ter Aar
Tel. +31 (0)172 600 495

E-mail info@vedette.nu
www.vedette.nu

Specificatieblad - Juli 2023
Vedette cabin Comfort Line