



SPECIFICATIEBLAD



VEDETTE 41 TRAVELLER

VEDETTE
JACHTBOUW

SPECIFICATIES VEDETTE 41 TRAVELLER

ALGEMENE SCHEEPSGEGEVENS

CE keur:	type B (zee)	Materiaal:	staal
Lengte:	12,65 meter	Inhoud brandstof:	400 liter RVS tank
Breedte:	4,20 meter	Inhoud schoon water:	450 liter RVS tank
Diepgang:	1,12 meter	Inhoud vuil water:	120 liter kunststof tank
Doorvaarthoogte:	2,48 meter	Stahoogte kajuit/stuurhuis:	2,0 / 1,98 meter
		Bedlengte:	2,05 meter
		Waterverplaatsing:	14.000 kg

EXTERIEUR

ROMP EN DEK

Multinikspan romp
Gebouwd van 5 & 4 mm gestraalde scheepsbouwplaat
Zwemplateau als vast onderdeel van het casco
Vaste trimplaat als onderdeel van het stalen casco
Rompvorm zorgt voor uitstekende vaareigenschappen
Integraal gelaste gangboordtrappen naar zwemplateau
Spiegeldeur voor entree naar kuip
Ankerkettingbak met RVS deksel & waterkering, RVS afwatering
Elektrische ankerlier, RVS kluispijp en rompschild
RVS anker (25 kg), incl. 30 mtr gegalvaniseerde ketting
Mastfundatie op kajuitdak of op salondak
2 verdiepte, klappbare patrijspoorten in romp
Gasbun in kuipbank voorzien van ontluftung
Aluminium anoden (zink i.g.v. zout water)
Schoon water & brandstof vuldop in gangboord
Dop om vuilwatertank te legen in gangboord
Robuuste kabelaring Ø 100 mm
LED verlichting in gangboordtrappen

STUURHUIS/KAJUIT

5 aluminium kwaliteitsramen (frontramen dubbel glas, midden raam klappend / zijramen schuif of gelijmd)
Royale stuurstand met luxe stuurwiel
Aluminium instrumentenpaneel (event. gestoffeerd)
3 ruitenwissers (parkeerstand/interval/snelheid)
4 patrijspoorten in opbouw, allen klappbaar
2x patrijspoort in romp slaapkamer
Vlucht/ventilatieluik 51x51 in slaapkamer
Comfortabele, hoogwaardige isolatie
Scheepshoorn

KUIP

Zelflozende kuip met aluminium luik op RVS frame en RVS afvoeren
Ruime toegang tot salon/stuurhuis met massief houten toegangsdeuren
Royale kuipbanken incl. stoffering met veel opbergruimte
Compartiment voor vouwfietsen onder achterbank
Kasten (BB & SB) voorzien van massief houten deuren
Helmstok voor noodbesturing vanuit kuipbank

VERFSYSTEEM

Vóór conservering opnieuw gestraald (norm reinheid ISO Sa2.5)
2K epoxy polyurethaan verfsysteem, kleur naar keuze
Gangboorden en voordek voorzien van antislip
Kuip voorzien van flexiteek
Zwemplateau voorzien van antislip
Onderwaterschip voorzien van antifouling

RVS ONDERDELEN & RAILING

Verschansing rondom
Complete RVS railing met ronde bovenbuis en instapmogelijkheid BB- en SB-zijde
Roestvaststalen aanloopprofiel
8 RVS bolders op boeisel gelast, roestvaststalen fundaties
4 RVS kikkers op boeisel gelast, roestvaststalen fundaties
RVS vlaggenstokhouders
RVS dakrailingen op kajuitdak
RVS zwemtrap met klapdeel

INTERIEUR

STUURHUIS/KAJUIT

Massief houten toegangstrap tot kajuit
Brandblusser (2x) in vluchtweg/trap kajuit
Luxe eiken interieur (andere houtsoorten optioneel)
Alle afwerklijsten van massief hout
Interieur wordt 4x afgelakt met polyurethaan lak
Vloer PVC (diverse dessins)
Veel kasten, voorzien van deuren en laden
Rondom patrijspoorten wit/crème afwerking
Bank met opbergruimte onder alle zittingen
Zit- en rugkussens bank
Tafel
Deur naar elektrische installatie
Afgesloten slaapkamer met kasten
Vedette matras: koudschuim met 5 cm latex toplaag
15 lichtpunten, luxe armaturen (elektronische dimmers en schakelaars)
Gastenhut in kajuit
LED smart TV (v.v. elektrische lift in meubel verwerkt)

KEUKEN

Indeling in overleg met klant vanuit een standaard

Keukenblad HPL
110 liter koelkast
Inbouw 3 pits kookplaat v.v. glasplaat
Spoelbak met mengkraan

Hydrofoor v.v. pomp met drukschakeling en expansietank

NATTE CEL

Royaal badkamermeubel met HPL blad
RVS wasbak met mengkraan (warm & koud water)
Elektrisch toilet
Separate douche met thermostaatkraan
Glazen/alu deur als scheiding douche en slaaphut
Garnituur zoals toilethouder, zeepbakje en spiegel
Permanente ventilatie en patrijspoort

TECHNISCHE INSTALLATIE

VOORSTUWING

Nanni N4.140 – 135 pk
Hydraulische keerkoppeling
Hydraulische stuurinrichting v.v. kortsluitkraan
RVS watergesmeerde schroefas, homokineet en stuwdraklager
4-blad schroef
Boegschroef 95 kg(f)
RVS brandstoftanks v.v. schot & inspectieluik incl. niveaumeter
Wierfilter met handbediende afsluiter
Luxe RVS luchtinlaten (Vedette logo) naar motorruimte
RVS uitlaat en waterlock
Motor akoestisch ontkoppeld

Professioneel isolatiepakket machinekamer
Professionele dieseloliefiltratie
Automatisch brandblussysteem machinekamer

ELEKTRISCH SYSTEEM

1 x startaccu 140 Ah AGM

2 x boordaccu 220 Ah onderhoudsvrij (totaal 440 Ah)
1 x accu ten behoeve van boegschroef (170 Ah AGM)
Automatische acculaadrichting
Elektrische/aardingsinstallatie galvanisch gescheiden (voorkomt elektrolyse/corrosie)
2 x 12 V en 6 x 230 V stopcontacten in kajuit/stuurhuis
12V boordnet

Diodebrug Victron Argofet
In hoofdstroompaneel tevens mespatronen/zekeringen
Hoofdschakelaar in hoofdstroompaneel
Overzichtelijk schakelpaneel met zekeringen
Walstroomaansluiting 230 V

Stuurstand voorzien van diverse instrumenten, waaronder de uren- en toerenteller en overige meters
Volledige navigatieverlichting

TECHNISCHE INSTALLATIE/SYSTEEM

Gasdetector, dieptemeter en roerstandaanwijzer
Elektrische bilgepomp met E-niveauschakelaar (2x)
Geurfilter ten behoeve van vuilwatertank
Boiler 60 liter
Overzichtelijk schakelpaneel
Douchewaterafvoersysteem
Brandstof niveaumeter
Water & vuilwater niveaumeter
Tapwaterpomp / hydrofoor (geluidsarm)
Webasto heteluchtkachel, ontwaseming frontramen
Audio installatie, 2 x speaker in kajuit / 2 x speaker in kuip



VEDETTE
JACHTBOUW

Smidskade 18
2461 TR Ter Aar
Tel. +31 (0)172 600 495

E-mail info@vedette.nu
www.vedette.nu

Specificatieblad - Juli 2023
Vedette salon Classic Line